



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ДМ28.Н01042

Срок действия с 26.07.2019

по 25.07.2022

№ 0405143

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ДМ28

фанерной продукции и древесных плит

Некоммерческое партнерство по сертификации фанерной продукции и древесных плит «Фантест».

Россия, 196643, Санкт-Петербург, пос. Понтонный, ул. Фанерная, д. 5.

Телефон (812) 462-27-74, факс (812) 462-27-74, адрес электронной почты: npfantest@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Фанера березовая общего назначения, марки ЕХТ/ФСФ,

класс эмиссии Е1.

СТО 52654419-001-2018

Серийный выпуск.

код ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

16.21.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 52654419-001-2018 п. 5.2 по содержанию и выделению формальдегида;

п. 5.3 в части предела прочности при скалывании, статическом изгибе, растяжении,

по влажности; Приложение А п. 34 по шероховатости поверхности.

ГОСТ 3916.1-2018 п. 4.3 по содержанию и выделению формальдегида;

п. 4.2 в части предела прочности при скалывании, статическом изгибе,

растяжении, по влажности; п. 4.1.2 по шероховатости поверхности.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» (НАО «СВЕЗА Новатор»)

Адрес: Россия, 162350, Вологодская область, Великоустюгский район, п. Новатор.

ИНН 3526016400

код ТН ВЭД

4412 33 000 0

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НАО «СВЕЗА Новатор»

ОКПО 00255102. Адрес: Россия, 162350, Вологодская область, Великоустюгский район, п. Новатор.

Телефон (81738) 712-67, факс (81738) 712-02

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №327, №328/С, №329/И, №330/Р, №331/Ш, №332/В от 10.07.2019г.

Аккредитованный испытательный центр фанерной продукции и древесных плит НП "Фантест"

(аттестат №РОСС RU.0001.21ДМ12); протокол лабораторных испытаний №661758 от 23.07.2019г.

Аккредитованная испытательная лаборатория пищевых продуктов, сырья и материалов

ФБУ «Тест-С.-Петербург» (аттестат №РОСС RU.0001.21ПН87).

Акт анализа состояния производства от 24.07.2019г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке)

и на сопроводительной технической документации.

Схема сертификации За.



Руководитель органа

подпись

Е.Ю. Третьякова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.А. Новикова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации